Emprimé à la station & Avertissements ricoles d'AMIENS Directeur gérant : Christophe MARTINET Bublication périodique 6.P.P.A.P n°1823AD SSN n°07576609

Tarif Courrier 55 € Carif Fax 55 € arif E-mail 55 €





FREDEC

BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## **PICARDIE**

Bulletin Technique des Stations d'Avertissements Agricoles n° 01 du 29 mars 2002 - 01 page

## Règlementation : Assurer la traçabilité des lots de plants

L'introduction de plants de pomme de terre en provenance de pays tiers autres que la Suisse est interdite dans tous les états membres de l'Union Européenne.

En revanche, la circulation de plants entre Etats membres est possible, mais elle est soumise à une réglementation spécifique pour les plants originaires des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Danemark.

Les lots provenant de ces trois pays doivent être **déclarés** au SRPV à leur introduction sur le territoire et mis à disposition pour d'éventuelles analyses portant sur les bactéries responsables de la pourriture brune et de la pourriture annulaire.

Pour faciliter les contrôles sur les lots introduits, nous vous demandons de :

ne pas mélanger les différents lots de plants de pomme de terre stockés

si possible, attendre 15 jours pour manipuler les plants : si un contrôle est effectué, il aura lieu dans cette quinzaine de jours.

conserver pendant au moins deux ans les passeports phytosanitaires (étiquettes bleues et/ou bons de livraison)

 $\Rightarrow$ bien repérer les parcelles où sont implantés les différents lots lors de la plantation.

La réception des plants

Pour préserver la qualité des

plants certifiés jusqu'à la

plantation, des précautions

sont à prendre dès la récep-

l'abri du gel (gelées matinales

du début de printemps) et de

dans un stockage de conser-

vation pommes de terre dans

lequel a déjà été appliqué de

l'antigerminatif,

longé sans aération.

conservez les plants à

ne les entreposez pas

évitez le stockage pro-

tion:

la pluie,

**→** 

→

## <u>Traitement de plants</u> : quelques recommandations

Différentes recommandations peuvent être énoncées pour le traitement :

ne pratiquez pas le trempage qui favorise le développement des bactéries, mais utilisez la poudre ou les traitements à Ultra Bas Volume,

manipulez et traitez des plants réchauffés (plus de 8 °C),

quels que soient le produit et la formulation, ne traitez pas des plants humides sortant du frigo,

utilisez des produits homologués aux doses préconisées,

évitez tous traitements ou manipulations sur plants très germés (risque de bris de germes),

préservez la santé de l'applicateur par le port de gants, de masques, de lunettes, de combinaisons en évitant la "méthode sandwich".

Assurer la

Liste des spécialités commerciales utilisées en traitements de plants

| SPECIALITES | UTILISATION | COMPOSITION               | FIRME                 | DOSE     | Rhizoctone | Gale argenté |
|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|
| Nombreuses  | Poudrage    | mancozèbe                 | Nombreuses            | 3 kg/t   | *          |              |
| OSCAR       | Poudrage    | mancozèbe +<br>flutolanil | Rhone Poulenc<br>Agro | 2 kg/t   | ***        | ជជ           |
| IOTA P      | Poudrage    | flutolanil                | Rhone Poulenc<br>Agro | 2 kg/t   | ***        | ☆            |
| IOTA L      | UBV         | flutolanil                | Rhone Poulenc<br>Agro | 0.18 l/t | ***        | ☆            |
| MONCEREN P  | Poudrage    | pencycuron                | Bayer France          | 2 kg/t   | ***        |              |
| MONCEREN L  | UBV         | . pencycuron              | Bayer France          | 0.75 l/t | ***        | •            |
| RIZOLEX P   | Poudrage    | toclofos méthyl           | Philagro              | 2 kg/t   | ***        | •            |
| RIZOLEX L   | UBV         | toclofos méthyl           | Philagro              | 0.2 1/†  | **         | •            |
| ROVRAL FLO  | UBV         | iprodione                 | Rhone Poulenc<br>Agro | 0.2 1/1  | •          | ☆            |

\*\*\* Efficace

\*\* Efficacité moyenne

Action sur la Gale Argentée

भेभे Bonne action


Action secondaire à confirmer

Efficacité

Aucune efficacité




Si ce n'est déjà fait, pensez à vous réabonner!



Réception des plants

**Traitements** de plants Quelques recommandations



Efficacité sur le Rhizoctone

\* Peu efficace



